




THE WORLD OF NEW POSSIBILITIES

| **BZTDA**

МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

**КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
К ТРАКТОРАМ "BELARUS"**

SPARE PARTS AND UNITS
FOR "BELARUS" TRACTORS



bztda.by



Открытое акционерное общество «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (ОАО «БЗТДиА») входит в состав «МТЗ-Холдинг» и является одним из крупнейших предприятий Республики Беларусь с численностью более 2 400 сотрудников. С момента основания в качестве небольшой мастерской по ремонту техники в 1945 году и до текущего дня завод постоянно развивается и растет, как в масштабах собственного производства, так в номенклатуре производимой продукции.

ОАО «БЗТДиА» производит оригинальные запасные части к всемирно известным тракторам марки «BELARUS». На данный момент выпускается более 1 500 различных наименований деталей и узлов, таких как сцепление, опоры, раздаточные коробки, рулевое управление, ВОМ, гидросистемы и прочие важные компоненты трактора. Кроме этого ОАО «БЗТДиА» является единственным в Республике Беларусь производителем колесных дисков для тракторов и сельскохозяйственной техники. С 2007 года, завод начал выпуск линейки компактных тракторов «BELARUS» мощностью от 25 до 62 л.с.

Продукция, выпускаемая заводом, пользуется повышенным спросом, как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.



Open Joint Stock Company "Bobruisk plant of tractor details and units" as a part of the "MTW-Holding" is one of the biggest enterprises in the Republic of Belarus with the number of employees close to 2 400. From the moment of foundation as a small repair workshop in 1945 till present days the Plant is constantly developing and growing in the scale of its own production as also in the nomenclature of manufactured products.

OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" manufactures genuine spare parts for the world known "BELARUS" tractors. At the moment enterprise produces more than 1 500 different parts and units, such as clutches, supports, drive transfer boxes, steering, PTO, hydraulic systems and other important tractor components. In addition, OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is the sole Belarusian manufacturer of profiled wheels for tractors and agricultural machinery. From 2007, the plant started production of compact tractors "BELARUS" from 25 to 62 h.p.

The plant's products are highly demanded on the domestic market and in near and far abroad countries.

ОАО «БЗТДиА» - основной поставщик запасных частей на конвейер ОАО «МТЗ»



МИССИЯ ОАО «БЗТДиА» - производство запасных частей для тракторов, выпускаемых под брендом «BELARUS», обеспечивающих требование всех заинтересованных сторон за счет улучшения конструкции, использования прогрессивных технологий, повышения эффективности процессов менеджмента на всех этапах деятельности и постоянное повышение компетентности персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ОАО «БЗТДиА»:

- полное соответствие требования конструкторской документации и государственным стандартам;
- производятся на высокоточном, современном металлообрабатывающем оборудовании;
- изготовление из высококачественного металла, подтвержденного сертификатами;
- весь производственный цикл подвергается тщательному, многоступенчатому контролю качества;
- запчасти ОАО «БЗТДиА» поставляются на конвейер «МТЗ-Холдинга»;
- нет проблем с установкой и обслуживанием трактора по гарантии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АНАЛОГОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- ведет к аннулированию гарантии;
- высокий риск выхода из строя большого узла или агрегата, что ведет к дорогостоящему ремонту и простоям техники;
- отсутствие прочности, точности, закалки, несоответствие размерам.



Open Joint Stock Company "Bobruisk plant of tractor details and units" – it is a main supplier of spare parts for the conveyor of OJSC "MTW"

ADVANTAGES OF ORIGINAL SPARE PARTS OJSC «BOBRUIK PLANT OF TRACTOR DETAILS AND UNITS» ARE DELIVERED TO THE "MTW-HOLDING":

- full compliance with the requirements of design documentation and state standards;
- produced on high-precision, modern metalworking equipment;
- manufactured from high-quality metal, confirmed by certificates;
- the entire production cycle is subjected to careful, multi-stage quality control;
- spare parts OJSC «Bobruisk plant of tractor details and units» are delivered to the "MTW-Holding" conveyor;
- no problems with the installation and maintenance of the tractor under warranty.

USE OF COUNTERFEIT SPARE PARTS AND ANALOGUES FROM OTHER MANUFACTURERS:

- leads to voiding the warranty;
- high risk of failure of a large unit or unit, which leads to costly repairs and equipment downtime;
- lack of strength, accuracy, hardening, mismatch in size.

СОДЕРЖАНИЕ /INDEX

Система питания Power Supply System	5
Сцепление Clutch	5
Коробка передач Gearbox	7
Раздаточная коробка Drive Transfer Box	7
Опора (карданный привод) Support (cardan drive)	8
Передний и задний ведущие мосты, рама, передняя ось Front And Rear Driving Axles, Frame, Front Axis	8
Рулевое управление, тормоза. Steering, Brakes	9
Вал отбора мощности Power Take-off Shaft	11
Гидросистема Hydraulic System	14
Кабина, сиденье, облицовка Cabin, Seat, Cladding	14
Запчасти к тракторам «BELARUS-320/422.1/622» Spare parts and units for «BELARUS-320/422.1/622»	16



СИСТЕМА ПИТАНИЯ/ POWER SUPPLY SYSTEM

<p>920-1101160 /-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07</p> <p>топливопровод fuel pipe</p> <p>L=858...2325 mm</p> 	<p>920П-1101210 /-01/-02/-03/-04</p> <p>топливопровод fuel pipe</p> <p>L=805...3495 mm</p> 	<p>920П-1101240 /-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08</p> <p>топливопровод fuel pipe</p> <p>L=843...2803 mm</p> 	<p>70-1101345-Б1</p> <p>топливопровод fuel pipe</p> <p>L=3858 mm</p> 
<p>1221-1101345</p> <p>топливопровод fuel pipe</p> <p>L=3525 mm</p> 	<p>1221-1101480</p> <p>топливопровод fuel pipe</p> <p>L=2210 mm</p> 	<p>530-1104040/-01</p> <p>топливопровод fuel pipe</p> <p>L=1850...2300 mm</p> 	<p>70-1104180</p> <p>топливопровод fuel pipe</p> <p>L=2342 mm</p> 

















СЦЕПЛЕНИЕ/ CLUTCH

<p>70-1601090-A</p> <p>ДИСК disk</p> <p>16 шлиц/ 16 splines</p>  <p>17,8 kg</p>	<p>80-1601090</p> <p>ДИСК disk</p> <p>16 шлиц/ 16 splines</p>  <p>20 kg</p>	<p>80-1601090-A</p> <p>ДИСК disk</p> <p>16 шлиц/ 16 splines</p>  <p>20 kg</p>	<p>80-1601090-Д 85-1601090-Д-01</p> <p>ДИСК disk</p> <p>16 шлиц/ 16 splines</p>  <p>20,3 kg</p>
<p>85-1601090-Б</p> <p>ДИСК disk</p> <p>16 шлиц/ 16 splines</p>  <p>20 kg</p>	<p>85-1601090-В</p> <p>ДИСК disk</p> <p>16 шлиц/ 16 splines</p>  <p>20 kg</p>	<p>245-1601090</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>18,9 kg</p>	<p>2522-1601090</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>475 kg</p>
<p>PM70.090</p> <p>ремкомплект диска сцепления disk repair kit</p>  <p>0,934 kg</p>	<p>PM85.090</p> <p>ремкомплект диска сцепления disk repair kit</p>  <p>1,55 kg</p>	<p>85-1601085</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>11,55 kg</p>	<p>1520-1601085</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>18,9 kg</p>

СЦЕПЛЕНИЕ/ CLUTCH

<p>PM1520.085</p> <p>ремкомплект диска среднего disk repair kit</p>  <p>0,332 kg</p>	<p>85-1601092</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>11,35 kg</p>	<p>1520-1601092</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>12 kg</p>	<p>3022-1601092</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>20 kg</p>
<p>70-1601093</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>9,4 kg</p>	<p>80-1601093</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>11 kg</p>	<p>85-1601093-Б</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>11 kg</p>	<p>2522-1601093</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>23,66 kg</p>
<p>70-1601120-A</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>16 шлиц/ 16 splines 6,05 kg</p>	<p>85-1601120-Б</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>16 шлиц/ 16 splines 6 kg</p>	<p>1522-1601120</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>16 шлиц/ 16 splines 6 kg</p>	<p>2522-1601122</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>18,8 kg</p>
<p>41.030-1601130</p> <p>ДИСК disk</p> <p>безасбестовая накладка/ asbestos-free cover</p>  <p>10 шлиц/ 10 splines 4,3 kg</p>	<p>50-1601130-K1</p> <p>ДИСК disk</p> <p>асбестосодержащая накладка/ asbestos cover</p>  <p>12 шлиц/ 12 splines 3,6 kg</p>	<p>80-1601130-A</p> <p>ДИСК disk</p> <p>металлокерамическая накладка/ metal-ceramic cover</p>  <p>12 шлиц/ 12 splines 4,5 kg</p>	<p>85-1601130</p> <p>ДИСК disk</p> <p>асбестосодержащая накладка/ asbestos cover</p>  <p>12 шлиц/ 12 splines 4,07 kg</p>
<p>85-1601130-01</p> <p>ДИСК disk</p> <p>безасбестовая накладка/ asbestos-free cover</p>  <p>12 шлиц/ 12 splines 4,07 kg</p>	<p>85-1601130-Д</p> <p>ДИСК disk</p> <p>безасбестовая накладка/ asbestos-free cover</p>  <p>12 шлиц/ 12 splines 4,1 kg</p>	<p>85-1601130-Д-01</p> <p>ДИСК disk</p> <p>безасбестовая накладка/ asbestos-free cover</p>  <p>12 шлиц/ 12 splines 4,1 kg</p>	<p>245-1601130</p> <p>ДИСК disk</p> <p>асбестосодержащая накладка/ asbestos cover</p>  <p>10 шлиц/ 10 splines 4,1 kg</p>
<p>245-1601130-01</p> <p>ДИСК disk</p> <p>безасбестовая накладка/ asbestos-free cover</p>  <p>10 шлиц/ 10 splines 4,1 kg</p>	<p>2022-1601130</p> <p>ДИСК disk</p> <p>безасбестовая накладка/ asbestos-free cover</p>  <p>16 шлиц/ 16 splines 4,07 kg</p>	<p>2022-1601130-A</p> <p>ДИСК disk</p> <p>металлокерамическая накладка/ metal-ceramic cover</p>  <p>16 шлиц/ 16 splines 4,5 kg</p>	<p>2522-1601130-Д-01</p> <p>ДИСК disk</p> <p>металлокерамическая накладка/ metal-ceramic cover</p>  <p>22 шлиц/ 22 splines 12,4 kg</p>

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ/ GEARBOX

<p>142-1601087-Б</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,06 kg</p>	<p>70-1601094</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,2 kg</p>	<p>85-1601094</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,23 kg</p>	<p>85-1601095</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,4 kg</p>
<p>50-1601180-A</p> <p>отводка release</p> <p>с подшипником/ with bearing</p>  <p>1,28 kg</p>	<p>2522-1601180</p> <p>отводка release</p> <p>с подшипником/ with bearing</p>  <p>2,5 kg</p>	<p>50-1601185-A</p> <p>отводка release</p> <p>без подшипника/ without bearing</p>  <p>0,52 kg</p>	<p>2522-1601190-A</p> <p>подшипник bearing</p>  <p>1,22 kg</p>
<p>80-1701045</p> <p>гайка nut</p>  <p>0,165 kg</p>	<p>80-1701053</p> <p>дроссель throttle</p>  <p>0,025 kg</p>	<p>50-1701181</p> <p>гайка nut</p>  <p>0,107 kg</p>	<p>50-1701253-01</p> <p>гайка nut</p> <p>M36x1,5-5H6H</p>  <p>0,19 kg</p>
<p>36-1702110</p> <p>винт screw</p>  <p>0,03 kg</p>	<p>70-1721113-A</p> <p>вал shaft</p> <p>L=516 mm 20/12 шлиц/ 20/12 splines</p>  <p>5 kg</p>	<p>70-1721113-B</p> <p>вал shaft</p> <p>L=504 mm 12/12 шлиц/ 12/12 splines</p>  <p>4,2 kg</p>	<p>74-1721113</p> <p>вал shaft</p> <p>L=491 mm 12/12 шлиц/ 12/12 splines</p>  <p>5 kg</p>








РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА/ DRIVE TRANSFER BOX

<p>72-1802020</p> <p>раздаточная коробка drive transfer box</p>  <p>27,6 kg</p>	<p>72-1802060</p> <p>шестерня gear</p>  <p>11,12 kg</p>	<p>72-1802062-A1</p> <p>втулка bush</p> <p>L=102 mm 16 шлиц/16 splines</p>  <p>2,48 kg</p>	<p>72-1802063</p> <p>вал shaft</p> <p>L=274 mm 8 шлиц/8 splines</p>  <p>1,324 kg</p>
<p>52-1802065-A</p> <p>корпус housing</p>  <p>8,5 kg</p>	<p>52-1802073</p> <p>корпус housing</p>  <p>0,27 kg</p>	<p>52-1602078-A</p> <p>фланец flange</p>  <p>0,46 kg</p>	<p>52-1802110-A</p> <p>комплект роликов set of rollers</p>  <p>0,072 kg</p>

ОПОРА (КАРДАНЫЙ ПРИВОД)/ SUPPORT (CARDAN DRIVE)

<p>72-2209010-A</p> <p>опора support</p>  <p>18,08 kg</p>	<p>72-2209011</p> <p>кронштейн bracket</p>  <p>6,1 kg</p>	<p>72-2209012</p> <p>втулка bush</p>  <p>2,9 kg</p>	<p>72-2209013</p> <p>вал shaft</p> <p>L=230 mm 10 шлиц/10 splines</p>  <p>1,45 kg</p>
<p>72-2209014</p> <p>фланец flange</p>  <p>1,33 kg</p>	<p>72-2209016-Б</p> <p>шайба washer</p>  <p>0,335 kg</p>	<p>72-2209017</p> <p>втулка bush</p>  <p>0,065 kg</p>	<p>72-2209019</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>0,033 kg</p>
<p>72-2209022</p> <p>корпус housing</p>  <p>0,751 kg</p>	<p>72-2209026</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>0,0185 kg</p>	<p>72-2209027</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>0,015 kg</p>	<p>PM72.010</p> <p>ремкомплект опоры промежуточной support repair kit</p> <p>2,95 kg</p>













ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЕ МОСТЫ, РАМА, ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ/ FRONT AND REAR DRIVING AXLES, FRAME, FRONT AXIS

<p>52-2302017-A</p> <p>обойма casing</p>  <p>0,14 kg</p>	<p>52-2302025-A</p> <p>обойма casing</p>  <p>0,17 kg</p>	<p>52-2308074-01</p> <p>рычаг lever</p>  <p>2,33 kg</p>	<p>52-2308075-01</p> <p>рычаг lever</p>  <p>2,33 kg</p>
<p>72-2308074</p> <p>рычаг lever</p>  <p>3,85 kg</p>	<p>72-2308075</p> <p>рычаг lever</p>  <p>4,68 kg</p>	<p>72-2308075-01</p> <p>рычаг lever</p>  <p>4,68 kg</p>	<p>50-2401032</p> <p>втулка bush</p>  <p>0,25 kg</p>
<p>80-2401032</p> <p>втулка bush</p>  <p>0,32 kg</p>	<p>50-2800011</p> <p>втулка bush</p>  <p>0,03 kg</p>	<p>70-3001062</p> <p>втулка bush</p>  <p>0,675 kg</p>	<p>80-3001068-A</p> <p>втулка bush</p>  <p>0,45 kg</p>





















ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЕ МОСТЫ, РАМА, ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ/ FRONT AND REAR DRIVING AXLES, FRAME, FRONT AXIS

<p>530-3001065/-01</p> <p>цапфа левая/ правая pivot axle left/ right</p> <p>L=365 mm</p> <p>10,35 kg</p> 	<p>70-3001085/-01</p> <p>цапфа левая/ правая pivot axle left/ right</p> <p>L=530 mm без втулки/ without bush</p> <p>10,05 kg</p> 	<p>80-3001085/-01</p> <p>цапфа левая/ правая pivot axle left/ right</p> <p>L=524 mm с втулкой/ with bush</p> <p>11,05 kg</p> 
---	---	---

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТОРМОЗА/ STEERING, BRAKES

<p>70-3400020</p> <p>гидроусилитель hydraulic steering</p> <p>74 kg</p> 	<p>80-3401010</p> <p>рулевой привод steering drive</p> <p>13,7 kg</p> 	<p>85-3401010</p> <p>колонка рулевая steering column</p> <p>13,67 kg</p> 	<p>70-3401050-Б</p> <p>Вал shaft L=322 mm</p> <p>127 kg</p> 
<p>70-3401055</p> <p>Вал shaft L=322 mm</p> <p>1,15 kg</p> 	<p>70-3401074-Б</p> <p>Вал shaft L=258 mm</p> <p>0,49 kg</p> 	<p>85-3401120</p> <p>кронштейн bracket</p> <p>4,325 kg</p> 	<p>85-3401175</p> <p>Вал shaft L=258 mm</p> <p>0,505 kg</p> 
<p>50-3405010</p> <p>цилиндр с рейкой cylinderbooster with rack</p> <p>7,575 kg</p> 	<p>50-3405020-A</p> <p>крышка верхняя top cover</p> <p>3,1 kg</p> 	<p>70-3405022</p> <p>рейка rack</p> <p>0,975 kg</p> 	<p>50-3405024</p> <p>сектор segment</p> <p>1,25 kg</p> 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТОРМОЗА/ STEERING, BRAKES

<p>50-3405025-A1</p> <p>корпус housing</p>  <p>37 kg</p>	<p>50-3405026</p> <p>втулка bush</p>  <p>1,11 kg</p>	<p>50-3405030</p> <p>вал с сектором shaft with sector</p> <p>L=766 mm 8 шлиц/8 splines</p>  <p>8,9 kg</p>	<p>50-3405031-Б</p> <p>крышка верхняя top cover</p>  <p>3,08 kg</p>
<p>50-3405032</p> <p>втулка bush</p>  <p>0,54 kg</p>	<p>50-3405033-A</p> <p>палец pin</p>  <p>0,092 kg</p>	<p>50-3405042-A 52-3405042</p> <p>сошка arm</p>  <p>3,9 kg/ 3,3 kg</p>	<p>50-3405047</p> <p>вал shaft</p> <p>L=766 mm 8/8 шлиц/8/8 splines</p>  <p>7,45 kg</p>
<p>50-3406012</p> <p>червяк worm</p> <p>L=323 mm 6 шлиц/6 splines</p>  <p>1,583 kg</p>	<p>50-3406024</p> <p>крышка cover</p>  <p>0,26 kg</p>	<p>φ80-3406030</p> <p>червяк worm</p> <p>L=240 mm</p>  <p>0,14 kg</p>	<p>50-3406034</p> <p>червяк worm</p> <p>L=323 mm без подшипника/ without bearing</p>  <p>1,583 kg</p>
<p>φ80-3407031</p> <p>плита plate</p>  <p>1,07 kg</p>	<p>50-3407050</p> <p>пробка с цепочкой plug with chain</p>  <p>0,076 kg</p>	<p>50-3407080</p> <p>маслопровод oil pipe</p>  <p>0,056 kg</p>	<p>φ80-3407090</p> <p>клапан valve</p>  <p>0,265 kg</p>
<p>70-3502040-01</p> <p>диск тормозной brake disk</p> <p>армированный, безасбестовый/ reinforced, asbestos-free Ø180 mm</p>  <p>0,95 kg</p>	<p>85-3502040-01</p> <p>диск тормозной brake disk</p> <p>армированный, безасбестовый/ reinforced, non-asbestos Ø205 mm</p>  <p>0,96 kg</p>	<p>70-3504055/ -01</p> <p>вал shaft</p> <p>L=361 mm/ 383 mm 16 шлиц/ 16 splines</p>  <p>2,2 kg/ 2,24 kg</p>	<p>1221M-3504055</p> <p>вал shaft</p> <p>L=410 mm 16 шлиц/ 16 splines</p>  <p>12 kg</p>

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ/ POWER TAKE-OFF SHAFT

<p>90-4202001</p> <p>СТЯЖКА clevis</p>  <p>0,12 kg</p>	<p>90-4202002</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,08 kg</p>	<p>90-4202003</p> <p>палец pin</p>  <p>0,08 kg</p>	<p>1025-4202012-A/ -Б</p> <p>вал shaft</p> <p>L=314 mm 12/16 наружных и 24 внутренних шлиц/ 12/16 external and 24 internal splines</p>  <p>4,12 kg</p>
<p>2022-4202010-A/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08/-09</p> <p>ВОМ/ ПТО</p> <p>20 или 21 шлиц/ 20 or 21 splines</p> 		<p>80-4202015-A 8 шлиц/ 8 splines 80-4202015-A-01 6 шлиц/ 6 splines 80-4202015-A-02 21 шлиц/ 21 splines</p> <p>вал/ shaft</p> <p>L=347 mm</p>  <p>4,5 kg</p>	
<p>1221-4202015 8 шлиц/ 8 splines 1221-4202015-01 6 шлиц/ 6 splines 1221-4202015-02 21 шлиц/ 21 splines</p> <p>вал/ shaft</p> <p>L=424 mm</p>  <p>6,1 kg</p>		<p>2022-4202016 8/21 шлиц/ 8/21 splines 2022-4202016-01 6/21 шлиц/ 6/21 splines</p> <p>ХВОСТОВИК/ tail</p> <p>540 об/мин/ 540 rpm</p> <p>L=250mm</p> 	
<p>80-4202017-Б</p> <p>вал/ shaft</p> <p>L=244mm 16/24 шлиц/ 16/24 splines</p>  <p>2,953 kg</p>		<p>1221-4202017</p> <p>вал/ shaft</p> <p>L=314mm 16/24 шлиц/ 16/24 splines</p>  <p>4,1 kg</p>	
<p>2022-4202017 20/21 шлиц/ 20/21 splines 2022-4202017-01 8/21 шлиц/ 8/21 splines 2022-4202017-02 21/21 шлиц/ 21/21 splines 2022-4202017-03 6/21 шлиц/ 6/21 splines</p> <p>ХВОСТОВИК/ tail</p> <p>540 об/мин/ 540 rpm</p> <p>L=250 mm</p> 		<p>80-4202019-Б 8/24 шлиц/ 8/24 splines 80-4202019-Б-01 6/24 шлиц/ 6/24 splines 80-4202019-Б-02 21/24 шлиц/ 21/24 splines</p> <p>ХВОСТОВИК/ tail</p> <p>1000 об/мин/ 1000 rpm</p> <p>L=244 mm</p> 	


ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ/ POWER TAKE-OFF SHAFT

80-4202020-A 8 шлиц/ 8 splines

80-4202020-A-01 6 шлиц/ 6 splines

80-4202020-A-02 21 шлиц/ 21 splines

крышка
cover




85-4202020 8 шлиц/ 8 splines

85-4202020-01 6 шлиц/ 6 splines

85-4202020-02 21 шлиц/ 21 splines


крышка
cover



90-4202020-K0000 6 шлиц/ 6 splines

90-4202020-K0001 8 шлиц/ 8 splines

крышка
cover




920-4202020-K0000 8 шлиц/ 8 splines

920-4202020-K0001 21 шлиц/ 21 splines

920-4202020-K0002 6 шлиц/ 6 splines

крышка
cover




1221-4202020-A 8 шлиц/ 8 splines

1221-4202020-A-01 6 шлиц/ 6 splines


1221-4202020-A-02 21 шлиц/ 21 splines

крышка
cover



2022-4202020-03 20/20 шлиц/ 20/20 splines


ВОМ задний
rear PTO



1025-4202020-B

редуктор
reduction unit

33,9 kg



70-4202025

шестерня коронная
gear crown
L=532,5 mm


9,07 kg



2022-4202030-A
2022-4202030-A-01
2022-4202030-A-02

фрикцион
friction


12 kg



2022-4202031
2022-4202031-01
2022-4202031-02

барaban
drum

5 kg



70-4202033
85-4202033-A

барaban
drum

3 kg



1025-4202037

муфта
clutch
30 шлиц/ 30 splines

0,9 kg



50-4202040

стакан
cup

1,244 kg




















80-4202042-B

крышка
cover

10,4 kg



ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ/ POWER TAKE-OFF SHAFT

<p>80-4202042-Б-01</p> <p>крышка cover</p>  <p>10,4 kg</p>	<p>1221-4202042</p> <p>крышка cover</p>  <p>20,19 kg</p>	<p>2022-4202042</p> <p>стакан cup</p>  <p>2 kg</p>	<p>70-4202043</p> <p>шестерня коронная gear crown</p>  <p>30/63 шлиц/ 30/63 splines</p> <p>2,745 kg</p>
<p>70-4202044-Б</p> <p>вал shaft</p>  <p>L=485 mm 12/30 шлиц/ 12/30 splines</p> <p>4,1 kg</p>	<p>70-4202050</p> <p>шестерня солнечная gear crown</p>  <p>4,003 kg</p>	<p>85-4202050</p> <p>шестерня солнечная gear crown</p>  <p>4,15 kg</p>	<p>70-4202055</p> <p>шестерня солнечная gear crown</p>  <p>4,849 kg</p>
<p>70-4202060</p> <p>ВОДИЛО carrier</p>  <p>с сателлитами, широкое/ with satellites, wide</p> <p>4,397 kg</p>	<p>85-4202060</p> <p>ВОДИЛО carrier</p>  <p>с сателлитами, узкое/ with satellites, narrow</p> <p>5 kg</p>	<p>1025-4202060</p> <p>ВОДИЛО carrier</p>  <p>с сателлитами/ with satellites</p> <p>5,1 kg</p>	<p>1522-4202060</p> <p>вал shaft</p>  <p>L=518mm</p> <p>0,9 kg</p>
<p>2022-4202062</p> <p>втулка bush</p>  <p>L=107 mm 40 шлиц/ 40 splines</p> <p>1,68 kg</p>	<p>70-4202065 85-4202065</p> <p>ВОДИЛО carrier</p>  <p>без сателлитов/ without satellites</p> <p>3,35 kg / 3 kg</p>	<p>50-4202066-A</p> <p>стакан cup</p>  <p>0,76 kg</p>	<p>50-4202074 85-4202074</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,145 kg / 0,184 kg</p>
<p>85-4202075</p> <p>шестерня солнечная gear crown</p>  <p>5 kg</p>	<p>80-4202076</p> <p>вал shaft</p>  <p>L=240 mm 36 шлиц/ 36 splines</p> <p>0,474 kg</p>	<p>80-4202081-A</p> <p>пластина plate</p>  <p>0,18 kg</p>	<p>50-4202110 85-4202110</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,22 kg / 0,249 kg</p>

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ/ POWER TAKE-OFF SHAFT

70-4202100 B=43 mm
85-4202100 B=34 mm
85-4202100-01 B=56 mm

лента BOM
tape PTO

без рычага/ without lever



50-4202120 B=44 mm
80-4202120 B=44 mm
85-4202120 B=34 mm
85-4202120-Б B=56 mm

лента BOM
tape PTO

с рычагом/ with lever



ГИДРОСИСТЕМА/ HYDRAULIC SYSTEM

3057-4616330-A

клапан левый
valve left

ø24 mm

0,1 kg



3057-4616350-A

клапан правый
valve right

ø36 mm

0,181kg



РВД 12.16M20x1,5

рукав высокого
давления
high-pressure
hose

L=185...2510 mm
ø12 mm



РВД 16.16M20x1,5

рукав высокого
давления
high-pressure
hose

L=410...2000 mm
ø16 mm



СИДЕНЬЕ, ОБЛИЦОВКА/ SEAT, CLADDING

80-6700031-Б/ -01

кронштейн
левый/ правый
bracket
left/ right

4,25 kg



80-6700037-Б/ -01

опора
левая/ правая
support
left/ right

3,3 kg



80-8405010-A3

подножка
step

6,47 kg



80-8405020-A2

подножка
step

3,6 kg



80В-6800000 сиденье/seat

материал чехлов - капронвелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/without armrest
высота сидения/ height seat -621 mm
33,7 kg



80В-6800000-02 сиденье/seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylislozha
без подлокотников/without armrest
высота сидения/ height seat -621 mm
33,8 kg

80В-6800005-02 сиденье/ seat

материал чехлов - капронвелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/without armrest
с подвеской/with suspension
высота сидения/ height seat -740 mm
37 kg



80В-6800005-04 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylislozha
без подлокотников/without armrest
с подвеской/with suspension
высота сидения/ height seat -740 mm
33 kg

80В-6800005-05 сиденье/ seat

материал чехлов - капронвелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/without armrest
с подвеской/with suspension
с ремнем безопасности/ with seatbelt
высота сидения/ height seat -740 mm
40 kg

СИДЕНЬЕ, ОБЛИЦОВКА/ SEAT, CLADDING

80-6800010 сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/ without armrest
высота сидения/ height seat - 696 mm
32,6 kg



80-6800010-01 сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/with armrest
высота сидения/ height seat - 696 mm
36,1 kg

80-6800010-02 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylislozha/
без подлокотников/ without armrest
высота сидения/ height seat - 696 mm
32,6 kg

80-6800010-03 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylislozha/
с подлокотниками/with armrest
высота сидения/ height seat - 696 mm
36,1 kg

80-6800010-04 сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/ without armrest
с датчиком присутствия оператора/
with sensors of operator's presence
высота сидения/ height seat - 696 mm
32,6 kg



80-6800010-05 сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/with armrest
с датчиком присутствия оператора/
with sensors of operator's presence
высота сидения/ height seat - 696 mm
36,1 kg

80SC2-6800010-01 сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/ with armrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
29 kg

80SC2-6800010-02 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylislozha/
без подлокотников/ without armrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
27,9 kg

80SC2-6800010-03 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylislozha/
с подлокотниками/with armrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
29,5 kg

80SC2-6800010-04 сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/ with armrest
с подголовником/ with headrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
высота сидения с подголовником/
height seat with headrest - 818 mm
30 kg

80SC2-6800010-05 сиденье/ seat

материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylislozha/
с подлокотниками/with armrest
с подголовником/ with headrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
высота сидения с подголовником/
height seat with headrest - 818 mm
30,5 kg



80К-6800010-02

сиденье/ seat

материал чехлов - капрорелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками и подголовником/
with armrest and headrest
высота сидения/ height seat - 1044 mm
37,6 kg



80-6801500

подвеска suspension bracket

18,48 kg



80В-6807000

механизм подъема lifting unit




















6,2 kg






















ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ «BELARUS-320/422.1/622»/ SPARE PARTS AND UNITS FOR «BELARUS-320/422.1/622»

<p>422-1601015 422Д-1601015</p> <p>корпус housing</p>  <p>10,1 kg / 12,2 kg</p>	<p>320-1601090</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>4,5 kg</p>	<p>406.1601090-05</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>6,2 kg</p>	<p>320-1601130</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>12 kg</p>
<p>587420-1601130 13 шлиц/ 13 splines 587420-1601130-01 6 шлиц/ 6 splines</p> <p>ДИСК disk</p>  <p>1,81 kg/1,83 kg</p>	<p>320-1601150 320-1601150-Б1 422-1601150</p> <p>вал shaft</p>  <p>0,55 kg/0,6 kg</p>	<p>320-1601180 420-1601180</p> <p>ОТВОДКА release с подшипником/ with bearing</p>  <p>0,4 kg/0,74 kg</p>	<p>320-1700010-02 622-1700010</p> <p>коробка передач gearbox</p>  <p>106,6 kg/129,6 kg</p>
<p>325-1701025-01 622-1701025</p> <p>корпус коробки передач housing gearbox</p>  <p>56,1 kg/65 kg</p>	<p>220-1701180</p> <p>вал shaft</p>  <p>6,7 kg</p>	<p>320-1701222</p> <p>вал shaft</p>  <p>0,48 kg</p>	<p>220-1701252-Б</p> <p>вал shaft</p>  <p>2,47 kg</p>
<p>220-1702027 220-1702028 220-1702029 220-1702031</p> <p>вилка fork</p>  <p>0,3 kg</p>	<p>220-1702050</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,175 kg</p>	<p>220-1702060</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,215 kg</p>	<p>325-1702080</p> <p>ПОВОДОК shifter arm</p>  <p>0,12 kg</p>
<p>220-1702300 220-1702330 322-1702330</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,5 kg</p>	<p>220-1702340</p> <p>рычаг lever</p>  <p>0,215 kg</p>	<p>322-2300010 622-2300010</p> <p>мост передний front axle</p>  <p>135,5 kg/147 kg</p>	

ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ «BELARUS-320/422.1/622»/ SPARE PARTS AND UNITS FOR «BELARUS-320/422.1/622»

220-2301004 220-2301004-01 220-2301004-02 рукав sleeve  18 kg/17,95 kg	220-2301036-A 220-2301036-B рычаг lever  1,45 kg	220-2301038-A 220-2301038-A-01 рычаг lever  1,75 kg	220-2303030 дифференциал differential  7,7 kg
220-2303031 220-2303032 фланец flange  7 kg	220-2303033 эксцентрик eccentric  0,2 kg	220-2305001 220-2305001-01 палец подвески pin  1,44 kg	320-2308018 шестерня gear  0,6 kg
322-2308030 редуктор reducer  34 kg	322-2308031 корпус housing  16 kg	320-2401010-A 422-2401010 622-2401010 мост задний rear axle  260 kg	
320-2402026-A 320-2402026-A-01 фланец flange  0,165 kg/0,15 kg	320-2403010 422-2403010-A дифференциал differential  8,6 kg/10,4 kg	320-2403016 ось pina  0,176 kg	320-2407010/ -01 422-2407010/ -01 передача конечная final drive  40,37 kg
220-2407011-01 422-2407011 422-2407011-01 рукав sleeve  16,7 kg/135 kg	320-2407030 фланец flange  6,5 kg	220-2407051 622-2407051 проставка gasket  9,4 kg/9,8 kg	587.220-2407052 622-2407052 шпилька pin  0,2 kg

ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРАМ «BELARUS-320/422.1/622»/ SPARE PARTS AND UNITS FOR «BELARUS-320/422.1/622»

<p>320-2707010-Б</p> <p>ТСУ trailer coupling</p> <p>20 kg</p> 	<p>622-2707010 622-2707010-01 622-2707010-02</p> <p>ТСУ trailer coupling</p> <p>80 kg</p> 	<p>587.220-2800120 622-2800120</p> <p>кронштейн bracket</p> <p>4 kg/ 4,8 kg</p> 	<p>220-2800125 320-2800129</p> <p>полурама semiframe</p> <p>46 kg</p> 
<p>320-3401010 422-3401010</p> <p>колонка рулевая steering column</p> <p>10 kg/20 kg</p> 	<p>320-3502011 320-3502011-01</p> <p>корпус тормоза brake housing</p> <p>11 kg</p> 	<p>220-3502014</p> <p>ДИСК disk</p> <p>0,32 kg</p> 	<p>320-3502040</p> <p>ДИСК ведущий disk</p> <p>0,5 kg</p> 
<p>320.4-3506005 320.4М-3506705</p> <p>пневмопривод pneumatic sistem</p> <p>22 kg</p> 	<p>320-3805010</p> <p>щиток приборов instrument panel</p> <p>3,9 kg</p> 	<p>320-4202020</p> <p>ВОМ PTO shaft</p> <p>10,3 kg</p> 	<p>320-4202021</p> <p>вал shaft</p> <p>1,66 kg</p> 
<p>220-4202022/ -01 8/21 шлиц/ 8/21 splines и (and) 6/21 шлиц/ 6/21 splines 320-4202022 8/21 шлиц/ 8/21 splines 320-4202022-01 6/21 шлиц/ 6/21 splines</p> <p>ХВОСТОВИК tail</p> <p>1,5 kg/2,2 kg</p> 	<p>210-4235010 622-4235010</p> <p>грузы weights</p> <p>175 kg/358 kg</p> 		
<p>220-4604033-Б</p> <p>вал shaft</p> <p>L=362 mm 12 шлиц/12 splines</p> <p>0,44 kg</p> 	<p>320-4605020-Б 320-4605020-Б-01</p> <p>раскос drop link</p> <p>3,3 kg</p> 	<p>320-4605040-01 320-4605040-02 320-4605040-03 320-4605040-04</p> <p>тяга rod</p> <p>5,6 kg/5,8 kg</p> 	<p>320-4605061-Б</p> <p>вилка fork</p> <p>0,97 kg</p> 
<p>320-4605110 320-4605110-01</p> <p>поперечина crossbar</p> <p>12,8 kg/13,2 kg</p> 	<p>587.320-4606010 587.422.1-4606010 587.422-4606010 587.622-4606010</p> <p>устройство навесное переднее в сборе с редуктором ВОМ front hitch with PTO</p> <p>101 kg</p> 		

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА / PACKAGING AND MARKING

На ОАО «БЗТДиА» внедрена система адресного хранения продукции для экономии времени на поиск хранящейся продукции и быстрого выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Для удобного хранения продукции на складе, а также для компактной и надежной транспортировки продукции потребителю, коробки укладываются на паллеты и обматываются стрейч пленкой.

Продукция ОАО «БЗТДиА» упаковывается в гофрированную индивидуальную коробку. Индивидуальная упаковка имеет отличительный внешний вид. Она привлекательная и броская, что позволяет идентифицировать продукцию от других торговых марок и производителей. На ней имеется необходимая информация о продукте.

Разработанная упаковка обеспечивает оптимальную защиту содержащейся в ней продукции. Изделие упаковывается в ингибированную плёнку, которая защищает изделие от коррозии на срок от 3-х до 10 лет.

Подтверждением оригинальности продукции, выпускаемой ОАО "БЗТДиА", является лазерная маркировка каталожным номером и торговым знаком предприятия на основных деталях и узлах.



Open Joint Stock Company "Bobruisk plant of tractor details and units" has implemented a system of targeted storage of products to save time searching for stored products and quickly perform loading and unloading operations.

For convenient storage of products in a warehouse, as well as for compact and reliable transportation of products to the consumer, boxes are stacked on pallets and wrapped with stretch film.

Production of OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is packed in a corrugated individual box. Individual packaging has a distinctive appearance. It is attractive and catchy, which allows you to identify products from other brands and manufacturers. It contains the necessary information about the product.

Designed packaging provides optimal protection for the products contained inside. The product is packed in inhibited film, which protects the product from corrosion for a period from 3 to 10 years.

Confirmation of the originality of the products manufactured by OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is the laser marking with the catalog number and trademark of the company on the main parts.



А
В
Т
З
Б



**Открытое акционерное общество
"Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"
213805, Республика Беларусь, Могилевская обл.,
г.Бобруйск, ул.Бахарова, 225**

Бюро реализации запасных частей
в Республике Беларусь
+375 225 45 05 29
+375 225 45 05 98
belarus@bztda.by

Отдел реализации запасных частей
во ближнем и дальнем зарубежье
+375 225 46 77 07
+375 225 46 77 58
export@bztda.by

Фирменный магазин «BELARUS»
+375 225 46 91 27
+375 44 591 00 87

**Open Joint Stock Company
"Bobruisk plant of tractor details and units"
213805, Republic of Belarus,
Bobruisk, Baharova st., 225**

Spare parts sales department (Belarus)
+375 225 45 05 29
+375 225 45 05 98
belarus@bztda.by

Spare parts export department
+375 225 46 77 07
+375 225 46 77 58
export@bztda.by

BELARUS brand store
+375 225 46-91-27
+375 44 591 00 87

 **bztda.by**

БУДЬ В КУРСЕ!

Актуальная информация, новости,
акции, скидки, фото и видео
материал



bztda.official



@bztda.official



bztda.official



bztda.official



@bztda.official



bztda.official

STAY IN TOUCH!

Actual information, news, actions,
discounts, photo and video